

De Sundalandpanter



De Sundalandpanter is vernoemd naar de eilanden waar hij voorkomt:
de **Sunda eilanden in Indonesië**.

De Sundalandpanter is pas sinds 2007 erkend als een soort. Daarvoor dachten onderzoekers dat het een ondersoort van de nevelpanter was.

De Sundalandpanter (soms ook als Soendalandpanter geschreven) wordt ook wel **Borneo nevelpanter** genoemd.



Inhoudsopgave

Inleiding	1
Waarom is het belangrijk om een spreekbeurt over de Sundalandpanter te houden?	3
Wat voor soort dier is de Sundalandpanter?	3
Verschillende soorten?	4
Basisinformatie over de Sundalandpanter	5
Hoe ziet de Sundalandpanter eruit?	6
Waar leeft de Sundalandpanter?	7
Hoe leeft de Sundalandpanter?	8
Waarom gaat het steeds minder goed met de Sundalandpanter?	10
Waarom zou het erg zijn als de Sundalandpanter uitsterft?	11
Wat kun jij doen om de Sundalandpanter te helpen?	12
Wat doet Stichting SPOTS?	13
Hoe werkt Stichting SPOTS?	14
Leuke weetjes	15
Alle links	16
Bronvermelding	16



Waarom is het belangrijk om een spreekbeurt over de Sundalandpanter te houden?

Omdat de Sundalandpanter zo'n mooi dier is en omdat er steeds minder Sundalandpanters op de wereld zijn. Het is heel belangrijk dat er mensen zijn die de Sundalandpanter en andere dieren willen beschermen. Daarom moeten mensen weten dat de Sundalandpanter een supermooi en bijzonder dier is. Als jij dat tegen je klasgenoten vertelt, worden zij misschien wel net zo enthousiast als jij!

Verderop kun je lezen wat je nog meer kunt doen om de Sundalandpanter te helpen.

Wat voor soort dier is de Sundalandpanter?

De Sundalandpanter behoort tot de **katachtigen**. De katachtigen zijn verdeeld in **grote katten** en **kleine katten**. Het verschil wordt niet bepaald door hoe groot de kat is, maar door elf kleine botjes in de keel die samen het tongbeen vormen. Als de botjes aan elkaar zitten dan kan de kat spinnen en niet brullen. Dit zijn de 'kleine katten'. Dit zijn bijvoorbeeld de huiskat, de lynx en wilde kat. Als de botjes niet aan elkaar vast zitten, dan kan de kat brullen maar niet spinnen. Deze katten behoren tot de 'grote katten' (bijvoorbeeld de leeuw, tijger en jaguar). De Sundalandpanter is wat apart, want hij zit een beetje tussen de grote en kleine katten in. Hij spint en brult niet, maar wordt sinds 2007 toch tot de grote katten gerekend.

De Sundalandpanter heeft ook een officiële naam. Dit is een **wetenschappelijke naam**. Deze naam is bedacht door wetenschappers die alle dieren een eigen unieke naam geven, zodat er geen vergissingen kunnen worden gemaakt. Zo kunnen mensen in verschillende talen over een dier praten. De wetenschappelijke naam van de Sundalandpanter is **Neofelis diardi**.

De Sundalandpanter kun je helaas niet in een Nederlandse dierentuin bekijken.




Verschillende soorten?

Je kon al lezen dat alle dieren een **wetenschappelijke** naam hebben. Soms zie je daarachter nog een **derde** naam, bijvoorbeeld *Neofelis diardi borneensis*. Deze derde naam geeft de **ondersoort** van het dier aan. Er zijn kattensoorten die in verschillende gebieden voorkomen, en die gebieden **verschillen** vaak heel veel van elkaar in **landschap** of **temperatuur**. Ze leven dus in **andere omstandigheden**. Vaak zien die katten er in verschillende gebieden iets **anders** uit. Het zijn dan verschillende **ondersoorten**. Omdat er vaak veel discussie is om de diverse ondersoorten, benoemen wij deze niet verder in de spreekbeurten. Als je meer over ondersoorten wilt weten, kun je altijd kijken op onze website:

<https://stichtingspots.nl/onze-katten/alle-katachtigen/manoel-of-pallas-kat/>

Zoals je al in de intro kon lezen, is de Sundalandpanter nog niet zo lang erkend als een eigen soort. Eerst dachten de onderzoekers dat het een **nevelpanter** was. Maar hoe krijg je nu twee verschillende soorten? Dan moeten we heel lang terug in de tijd! Ongeveer 75.000 jaar geleden was er, waar nu het eiland Sumatra ligt (oranje pijl), een supervulkaan: de Toba. Die kwam tot uitbarsting, en hierdoor werd de groep nevelpanters die hier leefde opgesplitst. De panthers op het vaste land (groene deel) ontwikkelden zich om te kunnen overleven. De panthers op het nieuwe eiland (rode deel) deden dat ook. Elke groep paste zich aan hun eigen omstandigheden aan. Dit leidde tot twee soorten: de nevelpanter op het vaste land, en de Sundalandpanter op de eilanden.



Nevelpanter



Sundalandpanter

Zoals je op de plaatjes ziet, is er niet heel veel verschil in uiterlijk tussen de nevelpanter en de Sundalandpanter. De Sundalandpanter is iets kleiner dan de nevelpanter. Het vachtpatroon is ook iets anders, de Sundalandpanter heeft meer vlekken. Daarnaast heeft de Sundalandpanter grotere hoektanden dan de nevelpanter.



Basisinformatie over de Sundalandpanter

Stam:	Chordata (gewervelden)
Klasse:	Mammalia (zoogdieren)
Orde:	Carnivora (vleeseters)
Familie:	Felidae (katachtigen)
Geslacht:	Neofelis
Soort:	diardi
Lichaamslengte:	Ongeveer 60 - 100 centimeter Vrouwtjes zijn kleiner
Staartlengte:	Ongeveer 70 - 80 centimeter Kleiner bij vrouwtjes
Gewicht:	Ongeveer 9 - 16 kilogram
Levensverwachting:	Onbekend



Hoe ziet de Sundalandpanter eruit?

De Sundalandpanter is een **middelgrote kat**, hij kan zo 'n 38 centimeter hoog worden. Hij zit tussen de grote en kleine katten in. Op het plaatje hiernaast kun je zien hoe groot hij is in vergelijking met een volwassen man.



Vacht

De vachtkleur van de Sundalandpanter is grijs-geelachtig. Op de vacht zitten wolkenachtige vlekken.



Poten

De Sundalandpanter is een goeie klimmer, en heeft korte en brede poten. De achterpoten zijn iets langer dan de voorpoten. De enkelgewrichten zijn erg soepel, zo kunnen ze ondersteboven, dus met de kop eerst, naar beneden klimmen!

Staart

De Sundalandpanter heeft een lange staart met zwarte vlekken en ringen. Zo'n lange staart helpt bij het klimmen en balanceren op takken van bomen.



Met zijn **snorharen** kan de Sundalandpanter ook in het donker de weg vinden. Zijn snorharen zitten aan de neus en kun je vergelijken met voelsprietten.

De Sundalandpanter heeft in verhouding de **langste hoektanden** van alle katten. Met die hoektanden kan hij zijn prooi vangen en vasthouden.



Waar leeft de Sundalandpanter?

De Sundalandpanter komt voor in **Zuidoost-Azië**. De Sundalandpanter komt voor in het land **Indonesië**, op een paar eilanden: Borneo, Sumatra en heel misschien op Java. In het plaatje kun je aan de rode kleur zien waar ze voorkomen.



De Sundalandpanter leeft het liefst in **tropische bossen**. Soms komen ze ook voor in gebieden waar het bos gekapt is, en langs palmolieplantages. Maar het fijnst voelt deze grote kat zich in de bossen, waar hij zich goed kan verschuilen.



Op het plaatje zie je het leefgebied van de Sundalandpanter op het eiland Sumatra.



Hoe leeft de Sundalandpanter?

De Sundalandpanter is zo **schuw** en geheimzinnig dat we maar heel weinig weten over hoe hij precies leeft. Waarschijnlijk leven Sundalandpanters alleen, dat wordt ook wel **solitair** genoemd.

De meeste kattensoorten, en ook de Sundalandpanter, hebben een eigen **territorium**, zo wordt het gebied waarin ze leven genoemd. Om aan te geven waar de kat zijn of haar territorium heeft, sproeit hij met **urine** en laat **ontlasting** achter. Zo kan elke soortgenoot zien en ruiken dat hier al iemand woont.

De Sundalandpanter leeft zowel **op de grond als in de bomen**. Ze kunnen heel goed klimmen, dankzij hun korte flexibele poten en scherpe nagels. In vergelijking met de nevelpanter komt de Sundalandpanter wat vaker op de grond. De Sundalandpanter is meestal **'s nachts** actief.

Voortplanting

Er is helaas nog maar weinig bekend over hoe de Sundalandpanter zich voortplant. De periode dat mannetjes en vrouwtjes Sundalandpanters bij elkaar komen noemen we de **paartijd**. We weten niet wanneer dat is bij de Sundalandpanter. Bij de nevelpanter worden na ongeveer 85-93 dagen worden er 2-4 jongen geboren. Het zou kunnen dat dit bij de Sundalandpanter dus ook het geval is, maar dit moet nog onderzocht worden.

De jongen van grote kattensoorten, en dus ook van de Sundalandpanter, worden ook wel **welpen** genoemd. Bij kleine kattensoorten, zoals de wilde kat, worden de jongen kittens genoemd.

Kittens zijn bij de geboorte nog helemaal **blind**, de ogen gaan na een paar dagen open. De moeder leert haar jongen alles om later zelf te kunnen overleven.



De jacht en de prooien van de Sundalandpanter

De Sundalandpanter is een **carnivoor**. Dit betekent dat hij vlees eet. De dieren waarop de Sundalandpanter jaagt, worden **prooien** genoemd.

De Sundalandpanter jaagt op verschillende prooien, zowel op de grond als in de bomen. De Sundalandpanter jaagt op dieren zoals **apen, herten, zwijnen, vissen en stekelvarkens**. Als de Sundalandpanter een prooi op de grond tegenkomt, dan sluipt hij er zachtjes dichterbij en vangt de prooi. Een andere jachtstrategie is dat de Sundalandpanter rustig in een boom afwacht. Als er dan een prooi voorkomt, dan springt hij er zo bovenop!





Wat een grote tanden he?!



Waarom gaat het steeds minder goed met de Sundalandpanter?

Voor de meeste kattensoorten geldt dat er vroeger meer katten waren dan nu. Dit geldt ook voor de Sundalandpanter. Er wordt geschat dat er nog minder dan 10.000 Sundalandpanters zijn, en de aantallen dalen nog steeds. Een paar redenen waarom het niet zo goed gaat met de Sundalandpanter:

-  **Verlies van leefgebied** - Doordat er steeds meer mensen komen, worden de steden groter, komen er meer wegen, meer plantages en boerderijen, en zo blijft er steeds **minder ruimte** voor de natuur. Zo blijft er dus ook minder leefruimte over voor de Sundalandpanter. In Azië worden veel regenwouden **gekapt**. De gebieden waarin de Sundalandpanter leeft, raken ook steeds meer **versnipperd**. Wat eerst een groot aaneengesloten gebied was, zijn nu allemaal kleine losse stukjes. Dit betekent dat de Sundalandpanter moeilijker naar andere gebieden kan trekken, en moeilijker soortgenoten kan vinden.
-  **Mens** - Soms wordt de Sundalandpanter gevangen in vallen die bedoeld zijn voor andere dieren. Maar soms jaagt de mens ook expres op deze mooie panter, om de vacht vervolgens te verkopen.



Op dit plaatje zie je een Sundalandpanter. De foto is genomen met een **cameraval**. Op de boom achter de Sundalandpanter zie je zo'n cameraval. Onderzoekers plaatsen deze camera's op een plek waarvan ze denken dat een bepaald dier daar voorkomt. Als een dier dan langs de camera loopt wordt er een foto genomen. Zo kunnen onderzoekers een heleboel gegevens verzamelen, zoals welke dieren er voorkomen, hoeveel, waar ze vooral voorkomen enz.



Er bestaat een lijst waarop staat hoe het met alle diersoorten van de wereld gaat. Dit is de **Rode Lijst**. Die lijst is gemaakt door een organisatie die het **IUCN** heet. IUCN staat voor de International Union for Conservation of Nature. In het Nederlands betekent dit: de internationale unie voor de bescherming van de natuur.



De Sundalandpanter staat ook op deze lijst en heeft de status '**kwetsbaar**'. Dit komt omdat het leefgebied van deze katachtige versnipperd is, en dat er een kans is dat de Sundalandpanter uitsterft als we niks doen!

Waarom zou het erg zijn als de Sundalandpanter uitsterft?

Dat is een goede, en heel belangrijke vraag. Je hebt vast al op school geleerd over hoe **dieren in de natuur met elkaar samenleven**. Dieren en planten vormen "**voedselketens**". Dit betekent dat dieren elkaar nodig hebben om te overleven. Vergelijk de natuur maar met een auto. Als je daar 1 onderdeel uithaalt, dan rijdt de hele auto niet meer goed. En het is natuurlijk ook gewoon verdrietig als zo'n mooi dier er straks niet meer is.



Wat kun jij doen om de Sundalandpanter te helpen?

Er zijn verschillende dingen die je kunt doen om de Sundalandpanter te **helpen**. Maar misschien denk je 'wat kan ik nu doen'?

Manier 1:

Het is leuk en heel belangrijk als jij een **spreekbeurt** over de Sundalandpanter geeft. Dan kun je jouw klasgenoten meer vertellen over deze mooie kat. En waarom het niet zo goed gaat met de Sundalandpanter.

Tips!

- Begin je spreekbeurt met een **Sundalandpanter-quiz**.
- Laat mooie **plaatjes** en **foto's** van Sundalandpanters zien.
- Laat **filmpjes** van Sundalandpanters zien, kijk maar eens bij de links of op YouTube.
- Deel aan het einde van je spreekbeurt **informatie voor ouders** uit aan je klasgenoten.

Neem de **Flyer** mee over Stichting SPOTS die je in je e-mail hebt ontvangen.

Manier 2:

Je kunt **met je school of klas een actie voor de Sundalandpanter** bedenken. Je kunt bijvoorbeeld een **sponsorloop**, **loterij** of **rommelmarkt** organiseren. Of misschien heb je zelf nog een veel beter idee. Met het geld dat je daarmee verdient, kunnen jullie als klas of school een project voor het **behoud van de Sundalandpanter** steunen. Het geld kun je naar Stichting SPOTS overmaken en dan kun je erbij zeggen dat het geld bedoeld is voor de Sundalandpanter. In de mail die we gestuurd hebben, zit ook een A4 'organiseer een kattendag'. Hierin staan leuke acties die jij en je klasgenoten kunnen uitvoeren om de Sundalandpanter te helpen.

Op deze site vind je ook meer informatie:



<http://www.stichtingspots.nl/>



Wat doet Stichting SPOTS?

Er zijn in Nederland veel organisaties die zich voor allerlei dieren inzetten. Maar er was in Nederland **nog geen organisatie** die zich **inzet voor de katachtigen** die met **uitsterven worden bedreigd**. Daarom is in 2004 Stichting SPOTS opgericht. **SPOTS** staat voor **Save and Protect Our TreasureS** (bewaar en bescherm onze schatten). SPOTS betekent ook 'vlekken' (die veel katachtigen hebben) en SPOTS verwijst naar 'in de spotlights zetten'. Hiermee bedoelen we dat we zoveel mogelijk aandacht proberen te vragen voor de wilde katachtigen. Daarnaast staat SPOTS voor 'plekken'. Stichting SPOTS vraagt aandacht voor plekken op de wereld waar iets gedaan wordt voor natuurbescherming.



Knuffelfarms

Veel mensen bezoeken in Afrika en Azië projecten waar je kunt **knuffelen** met jonge tijgers en/of leeuwen. Deze dieren worden hiervoor speciaal gefokt en er wordt verteld dat deze dieren, als ze groot zijn geworden, worden teruggeplaatst in het wild. Maar dat kan helemaal niet! Dieren die gewend zijn geraakt aan mensen, kunnen niet voor zichzelf zorgen. Daarnaast is het eigenlijk heel erg zielig om te knuffelen met jonge leeuwtjes of tijgers. De dieren worden namelijk al heel vroeg weggehaald bij hun moeder. En dat is verdrietig voor beide.



Stichting SPOTS probeert daarom ook voorlichting te geven over dit onderwerp.

Knuffelfarms noemen wij deze plaatsen waar je kunt knuffelen met dieren zoals leeuwen en tijgers. Wij willen duidelijk maken dat knuffelen met roofdieren zoals leeuwen en tijgers, helemaal niet goed is. In de flyer die je ontvangen hebt in de email, is meer informatie terug te vinden over dit onderwerp. Er is zelfs een aparte website waar je alles kunt lezen: www.knuffelfarms.nl



Hoe werkt Stichting SPOTS?

- 🐾 SPOTS probeert in Nederland op allerlei manieren aandacht te vragen voor de katachtigen. Ze is bijvoorbeeld regelmatig **aanwezig in dierenparken, op scholen** en op **evenementen**. Hier vertellen de vrijwilligers van SPOTS over de **katachtigen** en dat heel veel van deze dieren met uitsterven worden bedreigd.
- 🐾 Maar SPOTS ontwikkelt ook **informatiemateriaal** over de katachtigen voor **kinderen zoals jij die graag een spreekbeurt willen geven** over katachtigen. Op onze website kan iedereen van alles lezen over alle wilde katten die in de wereld leven.
- 🐾 Daarnaast probeert SPOTS geld in te zamelen voor projecten die zij ondersteunt.

Op deze site vind je meer informatie:



<http://www.stichtingspots.nl/>



Leuke weetjes

Wist je dat...?

- ☘ De Sundalandpanter in het Engels 'clouded leopard' wordt genoemd? Dit betekent bewolkte luipaard. De vachtpatronen van deze panter hebben wel wat weg van wolken.
- ☘ Sundalandpanters in verhouding tot hun kopgrootte de grootste hoektanden van alle kattensoorten hebben?
- ☘ De Sundalandpanters die op Sumatra leven, een wijdere neusopening hebben dan de Sundalandpanters op Borneo?





Op deze foto zie je een verdoofde Sundalandpanter. De onderzoekers hebben de panter gewogen en gemeten. Daarnaast hebben ze een zogenaamde '**GPS-halsband**' omgedaan. In die halsband zit een apparaatje dat de locatie van de panter doorgeeft. Zo kunnen de onderzoekers de panter goed in de gaten houden, en veel te weten komen over bijvoorbeeld waar de kat loopt en wat zijn territoriumgrootte is.





Alle Links



Deze links kun je gebruiken voor handige **informatie**:

-  <http://stichtingspots.nl/>
-  https://nl.wikipedia.org/wiki/Borneose_nevelpanter
-  <http://dier-en-natuur.infonu.nl/dieren/51113-de-nevelpanter-een-gevaarlijke-schoonheid.html>

Deze links kun je gebruiken voor **mooie plaatjes**:

-  <http://www.arkive.org/diards-clouded-leopard/neofelis-diardi/>
-  <http://www.catsq.org/index.php?id=225>

Deze links kun je gebruiken voor **filmpjes**:

-  <https://www.youtube.com/watch?v=pN635urMTvI>

Gebruikte bronnen

-  <http://stichtingspots.nl/>
-  <http://www.arkive.org/diards-clouded-leopard/neofelis-diardi/>
-  http://www.cloudedleopard.org/about_main
-  <http://carnivoraforum.com/topic/9329091/1/>
-  <http://news.mongabay.com/2013/0321-app-tft-progress-report.html>
-  http://www.cloudedleopard.org/borneo_sabangau
-  <http://scienceblogs.com/tetrapodzoology/2007/03/16/belated-welcome-to-a-new-cloud/>
-  <http://www.csp-inc.org/2013/06/21/csp-helps-identify-wildlife-habitat-corridors-in-malaysian-borneo/>

Stichting SPOTS
L.P. van Mallandstraat 46
4754 AP Stampersgat
E: info@stichtingspots.nl
Tel: 06-4094 7232
www.stichtingspots.nl
www.knuffelfarms.nl
Rekeningnummer:
IBAN: NL90INGB0004611235
BIC: INGBNL2A

