

Ondersoorten - Ocelot

Leopardus pardalis (Linnaeus, 1758)



Ondersoorten zijn vaak onder meerdere namen (synoniemen) bekend. In het onderstaande overzicht vindt u deze terug. De tekst tussen () duidt de naam aan van de persoon die deze ondersoort heeft ontdekt met daarachter het jaar van de ontdekking / publicatie.

L.p.aequatorialis (Mearns, 1903)

Synoniemen:

- costaricensis (Mearns, 1903)
- mearnsi (J. A. Allen, 1904)
- pardalis (Alston, 1882)

L.p.albescens (Pucheran, 1855)

Synoniemen:

- limitis (Mearns, 1902)
- ludovicianus (Brass, 1911)

L.p.melanurus (Ball, 1844)

Synoniemen:

- chibigouazou (Mearns, 1903)
- maripensis (J. A. Allen, 1904)
- ocelot (Osgood, 1916)
- tumatumari (J. A. Allen, 1915)

L.p.mitis (F.G. Cuvier, 1820)

Synoniemen:

- armillatus (F. G. Cuvier, 1820)
- brasiliensis (Schinz, 1844)
- chati (Gray, 1827)
- chibigouavou (Ditmars, 1939)
- chibigouazou (Gray, 1827)
- chibiguazu (J. B. Fischer, 1829)
- hamiltonii (J. B. Fischer, 1829)
- maracaya (Wagner, 1841)
- ocelot (Smith, 1827)
- smithii (Swainson, 1838)
- tigrinus (Elliot, 1877)
- pardalis (Lahille, 1899)

L.p.nelsoni (Goldman, 1925)

Geen synoniemen

L.p.pardalis (Linnaeus, 1758)

Synoniemen:

- buffoni (Brass, 1911)
- canescens (Swainson, 1838)
- griffithii (J. B. Fischer, 1829)
- griseus (Gray, 1842)
- mexicanus (Kerr, 1792)
- ocelot (Link, 1795)
- pictus (Gray, 1842)

L.p.pseudopardalis (Boitard, 1842)

Synoniemen:

- sanctaemartae (J. A. Allen, 1904)

L.p.puseus (Thomas, 1914)

Geen synoniemen

L.p.sonorienis (Goldman, 1925)

Geen synoniemen

L.p.steinbachi (Pocock, 1941)

Geen synoniemen